




# Update covid op school

Januari 2022

13 januari: vragen webinar zie slide

# Wat vandaag?

1. Hoe houden we gezondheidszorg overeind?


-> Viruscirculatie beperken

- Omikron: stand van zaken
- Covid maatregelen in onderwijs
- Kinderen en vaccinatie

2. Hoe houden we ontwikkelingskansen leerlingen optimaal ondanks dat mentale gezondheid chronisch onder druk staat?

- Mentale weerslag: stand van zaken
- Van kwetsbaar naar weerbaar: team veerkracht

# Cijfers CLB's december 2021



Het CLB helpt.

Vrij CLB Limburg vzw

# Omikron: stand van zaken

# Welke vragen willen we beantwoorden?

- Waarin verschilt omikron met de delta variant?
- Wat betekent dat voor de epidemie?
- Wat betekent dat voor het aantal besmettingen?
- Wat betekent dat voor de ziekenhuizen?
- Waarom is een versnelde booster vaccin nu wel van belang?

# Waarin verschilt Omikron van de delta variant?

- 32 mutaties, geput uit de beste 'overlevingskansen' van zijn voorgangers
  - omzeilt bestaande immuniteit
  - veel besmettelijker
  - minder ernstig ziekmakend (IC  $\searrow$ )
  - meer kinderen ziek
  - ontwrichting maatschappij dreigt door grote aantallen milde zieken
- 25% tot 30% ziekteverzuim volgende 2 maanden ondanks booster en vaccinatie : overbelasting eerste lijn
- zonder booster en zonder vaccinatie: bijkomend veel meer ziekenhuisopnames en overbelasting ziekenhuizen
- 

Antistoffen= blokkeren veel minder  
de sleutels van het virus


Omikron virus

32 Nieuwe  
Spikes = 32  
Nieuwe  
sleutels





# Snelheid van de Omikron epidemie vergeleken met delta



# Wat doet een boost (3° dosis)?

- Geeft na 6-10 dagen al 25x hogere antistof titers
- Bij 60 plussers waren er
  - 11 keer minder infecties
  - 93% lager risico op hospitalisatie
  - 92% lager risico op ernstige covid
  - 81% lager risico op Covid overlijden

Omicron:  
slechts 70% bescherming

# Wat doet een boost (3<sup>o</sup> dosis)?

## Volledig gevaccineerd

|       | Flanders |
|-------|----------|
| 85+   | 93%      |
| 75-84 | 96%      |
| 65-74 | 96%      |
| 55-64 | 95%      |
| 45-54 | 93%      |
| 35-44 | 90%      |
| 25-34 | 88%      |
| 18-24 | 89%      |
| 12-17 | 87%      |

## Plus booster

|       | Flanders |
|-------|----------|
| 85+   | 84%      |
| 75-84 | 91%      |
| 65-74 | 91%      |
| 55-64 | 82%      |
| 45-54 | 64%      |
| 35-44 | 42%      |
| 25-34 | 32%      |
| 18-24 | 30%      |
| 12-17 | 4%       |

# Covidmaatregelen in onderwijs

# Waarom aanpassingen covidmaatregelen?

- Overleg met Domus Medica en Pediatric Task Force en CLB's -> Omikron niet beheersbaar met vorige maatregelen.
  - Testbeleid = de facto schoolsluiting
  - Enkel thuis bij symptomen -> rest van maatschappij op slot (niet weerhouden)
- Realiteit: moeilijke periode wegens ziekte 25%-30% in combinatie met noodremprocedure
  - Klassluitingen
  - Schoolsluitingen
- Economisch belang > epidemische opvolging.
- Veel verwarring



**Het CLB helpt.**

Vrij CLB Limburg vzw

# Recente informatiebronnen

- [Algemene richtlijnen onderwijs jan 2022](#)
- [FAQ's ouders](#)
- [FAQ's scholen](#)
- [Quarantaine strategie januari 2022](#)

# Huidige corona maatregelen algemeen



# Huidige corona maatregelen: algemeen

- Zieke leerlingen moeten thuis blijven
  - Bewezen besmetting aantoonbaar < 150 dagen geleden aantoonbaar door
    - herstelcertificaat na positieve PCR test
    - snelle antigeentest zorgprofessional
  - LRC = 10 dagen contact met risicopersonen vermijden
  - HRC buiten school en buiten gezin:
    - de leerling >12 jaar volgt de regel van de maatschappij en blijft HRC
    - De leerling < 12 jaar: kind wordt beschouwd als LRC
  - Bij besmetting:
    - na 7 dagen uit isolatie indien 3 dagen koortsvrij en verbetering symptomen
    - plus 3 dagen '**voorzichtigheid**'
  - Geen CT voor bussen, enkel in klassen
  - Concreet in de praktijk:
    - 1 index : LRC brief
    - 2 of meer indexen: HRC brief
- 



# Huidige corona maatregelen: wat is een 'zieke leerling'?

Symptomen op school -> [zelfevaluatietool](#) invullen

- Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend is, zoals bijvoorbeeld na vaccinatie.
- Hoesten of problemen met ademen. Als de leerling gekend is met deze klachten, kan hij/zij wel naar school tenzij de symptomen plots verergeren;
- Verkoudheid EN de leerling voelt zich ziek (denk aan spierpijn; vermoeidheid; keelpijn; hoofdpijn; geen eetlust);
- Niet goed meer kunnen ruiken of proeven.

Leerlingen met enkel klachten van een verkoudheid mogen naar school als ze zich niet ziek voelen. Verkoudheid = Snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit), eventueel met niezen of een kuchje.



# Huidige corona maatregelen: wat betekent 'voorzichtigheid'

- Individuele preventieve voorzorgsmaatregelen bij HRC en vervroegd uit Q of uit isolatie na 7dagen = '**voorzichtigheid**'
    - PPF2 masker
    - geen contact met personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte,
    - mondkapen dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning
    - geen activiteiten waarbij het dragen van een mondkapen niet mogelijk is (bv restaurantbezoek).
  - Collectieve algemene preventieve maatregelen
    - CO2meting
      - > 900 ppm: extra ventileren/verluchten
      - > 1200 ppm: lokaal verlaten
    - Ventilatie en verluchting
    - Afstand bewaren
    - Handhygiëne
  - Testbeleid: PCR keel > neus, zelftest keel>neus
  - Extra: zelftest aanbevolen op zondagavond
- 


# Huidige corona maatregelen BaO

- HRC binnen het gezin (ouder en/of broer/zus is positief): cfr. vaccinatiestatus minst gevaccineerde ouder
  - Basisonderwijs: (kleuter en lager) **in 1 week (= laatste 7dagen) tijd besmettelijk op school**
    - LRC zowel kleuter als lager bij besmetting < 4 leerlingen + leerkracht
    - HRC of noodremprocedure 5 dagen (dag 0= dag melding 4<sup>de</sup> persoon)
      - > 4 besmettingen in 1 klas (leerlingen + leerkracht)
      - > 25% leerlingen (leerlingen + leerkracht) in 1 klas (16 Ilg)
  - > 6j testen bij symptomen altijd testen
  - < 6j testen bij symptomen én HRC/LRC
- 


# Voor wie/wat is noodremprocedure in BaO

- noodremprocedure = 5 dagen Q + 5 dagen 'voorzichtigheid'
    - > 4 besmettingen in 1 klas (leerlingen + leerkracht)
    - > 25% leerlingen (leerlingen + leerkracht) in 1 klas (16 Ilg)
  - Wie:
    - Kleuterjuf
    - Leerkracht lager onderwijs
    - Kleuters
    - 1<sup>ste</sup> tem 6<sup>de</sup> lj
    - kinderopvang
  - Geen uitzonderingen
    - Vaccinatie/herstelcertificaat geen recht om naar school te gaan
  - Wie mag wel naar school: personen die niet op school/klas waren in die tijdspanne van 7 dagen.
- 

# Huidige corona maatregelen: algemeen




# Huidige corona maatregelen: algemeen




# Huidige corona maatregelen BaO: leerkrachten

## HRC uitgez. klasQ




# Huidige corona maatregelen BaO







# Huidige corona maatregelen BaO



# Huidige corona maatregelen BaO



# Huidige corona maatregelen internaten



# Samenwerking met CLB

- Covidteam op volle kracht
    - Individuele meldingen via LARS/Zorgatlas
    - Individuele CT bij discussies
  - Collectieve CT i.s.m. school
    - Noodremprocedure via webformulier
    - HRC via mailbox doorgeven
    - Aangepaste brieven op website
    - Gecontroleerd leerlingen naar huis laten gaan
  - Weekend:
    - zaterdag admin CLB
    - zondagvoormiddag contact met school
  - Vragen via mailbox
  - Overleg covidteam – school – M-SPOC indien grote uitval
- 

# Tips voor scholen

- Voorzien op personeelsuitval van 25% tot 30% volgende weken.
  - Vermijd veel Ilg in studiezalen
  - Eventueel start en eind uur thuis laten van leerlingen
  - Kwetsbare Ilg zoveel mogelijk kans op fysiek onderwijs voorzien
  - Duurtijd isolatie 7 dagen (weekperiode voor afstandsonderwijs voorzien).
  - Schakel plan per school nodig, gebruik vorige ervaringen
- Mildheid voor elkaar en zelfzorg
- Niet te strak 'controleren' -> niet houdbaar

# Wat met attesten mondmaskerplicht BaO?

- Attesten:
  - 'volgens verklaring patiënt' = dixitattesten en geen geldige reden.
  - Medische reden: kan altijd
- Hoe aanpakken?
  - Gesprek met CLB arts bij twijfel cfr. schoolverzuim
  - Evaluer wat haalbaar is voor school (leerling in focus)
    - Apart in klas
    - Afgeschermd, buurt raam, afstand van andere llg
    - Geen groepswerk
    - Apart naar speelplaats
    - Buiten geen probleem
    - Aparte eetmoment
  - Indien niet haalbaar:
    - overweeg streaming of voorzien huiswerk cfr. afstandsonderwijs
    - Ouders kunnen kiezen voor huisonderwijs

# Kinderen en vaccinatie

# *Vaccinatie kinderen. Vlaanderen*



- 476.000 kinderen in het lager onderwijs = 7.1% van de Vlaamse bevolking.
- 260.000 kinderen in het kleuteronderwijs.
- 95.000 creches/opvang
- 6.629.000 inwoners in Vlaanderen



# Waarom wel/niet kinderen vaccineren?


**Vaststelling 1:** circulatie van virus bij jongere kinderen.

→ afspiegeling van gedrag van volwassenen?



# Waarom wel/niet kinderen vaccineren?

Figuur 3: 14-daagse cumulatieve incidentie per 100.000, per leeftijdsgroep en per regio, oktober 2021 tot vorige week



# Waarom wel/niet kinderen vaccineren?

## Vaststelling 2: ziekteverloop is bij een klein deel van de kinderen ernstig

- 135 kinderen tussen 5 en 11 jaar naar het ziekenhuis door covid-19.
- Geen enkel kind in die leeftijdsgroep stierf aan het virus. (HGR)
- USA: Vooral < 5jaar en tussen 12 en 17 jaar, minder tussen 5 en 11 jaar, vergelijkbaar met griep epidemie
- ECDC spreekt van een risico op hosp. van 0.61%
- Long covid is beschreven... met een verloop van 12 weken (wordt verder onderzocht)
- Verhoogd risico op complicaties en hospitalisatie bij kinderen met: diabetes, obesitas, onderliggende long-, hart-, GI- lijden
- ECDC meldt tevens dat 78% van de gehospitaliseerde kinderen tussen 5 en 11 jaar, geen onderliggend lijden hadden


# Waarom wel/niet kinderen vaccineren?

**Vaststelling 2:** ziekteverloop is bij een klein deel van de kinderen ernstig, meer evidentie (provinciale crisiscel 11/1/2021-

- MIS-C (multi inflammatoir syndroom) bij kinderen
  - 6 tot 9 weken na covid infectie
  - Vaak denkt arts er niet aan, wordt niet getest op covid
  - Systeemziekte, myocarditis, IC opname beperkt, goed herstel
- Meer voorkomen van diabetes na covid, ook bij kinderen.
  - Als je diabetes hebt, ook meer ziekenhuisopname en IC opname, ook bij kinderen

# COVID-19 Deaths by Age Group, NCHS

## — United States. January 1, 2020–October 16, 2021



\*Lag in reporting of deaths might result in underestimate  
<https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Deaths-among-Specific-Age-Groups-and-Race-Ethnicity>

Dr Harrie Dewitte 23/12/2021

# Waarom wel/niet kinderen vaccineren?

**Vaststelling 3:** effect en veiligheid van het vaccin

- De klassieke banale verschijnselen
- Myocarditis : incidentie: zéér variërende cijfers.
- USA 8 (14?) gevallen. 2 -5 per miljoen, maar delayed reporting.

# Waarom wel/niet kinderen vaccineren?

## **Vaststelling 4:** wat met de Omikron-variant?

- Co-circulatie Delta en Omikron
  - Wachten op aangepast vaccin?
    - 3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> trimester 2022
    - ondertussen Omikron speelveld geven??
  - Omikron is dan wel minder ziekmakend, maar in verhouding met de andere varianten belanden er toch iets meer kinderen in het ziekenhuis.
  - Nu is 1<sup>ste</sup> kindvaccin = booster voor die kinderen (50%??) die al covid doorgemaakt hebben -> extra (kleine) dam.
  - Afname antistoffen na 3 maanden ≠ afname immuniteit ?
- 

# Waarom wel/niet kinderen vaccineren?

- Vergelijking met andere ziektes.
  - Vergelijkbaar met griep epidemie
  - Mazelen is veel ernstiger voor kinderen -> CAVE terugval vaccinatiegraad!!



# Waarom wel/niet kinderen vaccineren?

- Aanbevolen voor risicokinderen en samenwonenden met kwetsbare personen
- Aangeboden voor andere kinderen
  - Alle kleine beetjes helpen
  - Expliciet toestemming ouders
- Slechts 1 van de 'eerder kleine ' dammen
- Geen evidentie dat deze prik op dit moment de klasQ zal verminderen (te laat, niet voldoende opkomst, onduidelijkheid mbt herhaling en duurzaamheid)
- Geen consequenties op dit moment naar toegankelijkheid openbare activiteiten. Toekomst? Buitenland?


# Risico kinderen

- chronische nierziekte
- chronische leverziekte
- hematologische kankers (bv. leukemie)
- Syndroom van Down
- transplantatiepatiënten +die op de wachtlijst staan
- immuunstoornissen, immunodeficiëntie of immunosuppressiva
- Actief HIV/AIDS
- Bepaalde zeldzame ziekten (zie Orphanet-lijst:  
[https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease\\_Search\\_List.php?lng=NL](https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=NL)).



## Intentie van ouders om kind (5-11jaar) te laten vaccineren

Gemiddelde:


- Weigeren zonder twijfel
- Weigeren waarschijnlijk
- Weten nog niet
- Accepteren waarschijnlijk
- Accepteren zonder twijfel



Volgens opleiding:



Volgens vaccinatiestatus:



DS Infografiek | Bron: [www.motivationbarometer.com](http://www.motivationbarometer.com)

Bron: Motivatie barometer UA. Infografiek De Standaard 21/12/2021

# Waar covid vaccin aanbieden?

Vaccinatiecentrum of kindvriendelijke omgeving buiten school.

- Aangeboden en niet aanbevolen -> risico op weerstand aanbevolen vaccinatiekorf die wel via school wordt aangeboden.
- Indirect creëren van toename stress factor (cfr. mondmasker plicht en reacties ouders)
- School als veilige, neutrale haven
- Ouders neutraal informeren en zonder druk
- Maand januari/februari: extra druk op school door Omikron

# Hoe moet een ouder het vaccin weigeren?

## Covid vaccinatie 5-11 jaar

- Kind met ouders = voorkeur
- Kind zonder ouders = uitzondering
- Ouder is aanwezig = toestemming
- Ouder en kind komen niet opdagen = weigering
- Zonder ouder -> expliciete toestemmingsbrief van Zorg en Gezondheid
- Zonder ouder en zonder brief = weigering
- Geen weigering mogelijk via briefwisseling
- Vaccinatiecentrum/kindvriendelijke plaats/school

## Vaccinatiekorf CLB

- Kind zonder ouders = regel
- Kind met ouders = uitzondering
- Op school of CLB (SC)
- Weigering mogelijk via briefwisseling
- Zie ook [www.vrijclb.be/thema/vaccinaties](http://www.vrijclb.be/thema/vaccinaties)

# Voorbeeldantwoord vaccinatieweigering covid ouders

Beste ouder,

Samen met het toepassen van de veiligheidsmaatregelen vormt vaccinatie een belangrijke stap om het coronavirus onder controle te krijgen. De covid-vaccinatie van 5- tot 11-jarigen is één van de mogelijkheden om een steentje bij te dragen.

Uiteraard is het aan ouders om deze keuze weloverwogen te maken. Het vaccin wordt zeker aanbevolen voor kinderen met een onderliggende aandoening of kinderen die nauw samenwonen met kwetsbare andere personen. Voor de andere kinderen is een aanbod, een mogelijkheid waarvan ouders gebruik kunnen maken.

We leiden u graag naar beschikbare informatie zodat u deze in alle rust kunt lezen en bespreken met uw kind, huisarts of kinderarts. Een schat aan informatie vindt u op [www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen](http://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen)

Heel concreet zal uw kind uitgenodigd worden door de vaccinatiecentra en niet door het CLB. De vaccinatiecentra beslissen zelf hoe ze de vaccinatie voor kinderen op een kindvriendelijke wijze organiseren. De overheid vraagt dat dit liefst buiten school wordt aangeboden in de vaccinatiecentra zelf of op een aparte kindvriendelijke locatie zodat ouders ook goed geïnformeerd kunnen worden en erbij kunnen zijn. Als CLB hebben we een informerende opdracht m.b.t. het covid-vaccin, we vaccineren niet zelf.

Er wordt gewerkt met expliciete toestemming van ouders. U wacht best de concrete uitnodiging af, net zoals u die voor uzelf ontvangen heeft.

- Wanneer u zich met uw kind aanbiedt voor de vaccinatie, is er geen toestemmingsformulier nodig en wordt de informatie mondeling met u doorgenomen.
- Wanneer u niet met uw kind kan meegaan en uw kind wordt door een andere volwassene begeleid of het vaccinatiecentrum biedt het vaccin op school aan zonder de ouders, dan kan dit alleen wanneer het toestemmingsformulier door u correct ingevuld ter plaatse is. Dit formulier kan u raadplegen en downloaden op [www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen](http://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen)
- Wanneer u niet ingaat op de uitnodiging en/of uw kind beschikt niet over een toestemmingsformulier zal uw kind niet gevaccineerd worden. U annuleert uw afspraak zodat het tijdslot voor andere kinderen kan gebruikt worden.

Eens dat u geweigerd heeft, kan een toestemming enkel handmatig (fysiek op het vaccinatiecentrum) terug in orde gebracht worden en moet u meerdere stappen ondernemen. Deze procedure zorgt ervoor dat uw kind niet zonder uw toestemming wordt gevaccineerd.

Indien u nog andere vragen heeft die niet terug te vinden zijn op de website mag u ons terug contacteren of uw vraag stellen aan uw huisarts/kinderarts of het vaccinatiecentrum van uw regio.

Meer informatie over de vaccinaties door het CLB vindt u op <https://www.vrijclb.be/thema/vaccinaties>

Met vriendelijke groeten



# Wat dan wel in het basisonderwijs?

- Kinderen worden zelden ernstig ziek.
- Vaccinatiegraad volwassenen optimaliseren
  - Booster leerkrachten
  - Booster ouders
  - Booster kwetsbare personen.
  - Belangrijkste reden: epidemiologisch
- Algemene maatregelen in school
  - Ventilatie
  - Mondmaskers vanaf 6 jaar
  - handhygiëne
- Algemene maatregelen volwassenen zolang volwassenen nog als vector dienen om de epidemie te onderhouden.
  - Mondmaskers
  - Afstand houden
  - Ventilatie
  - handhygiëne



# Mentale weerslag



# Meer moeilijkheden thuis, ook los van coronacrisis

- Meer dan de helft van alle leerlingen in het Vlaams onderwijs komt jaarlijks in contact met hun CLB.
  - CLBch@t
  - Onderwijskiezer
  - klassieke CLB-werking.
- X 3 op 3 jaar tijd



# Tendensen uit Geestelijke Gezondheidszorg en Opgroeien


- Vertraging hulpverlening (coviduitval personeel) door iedere covidgolf
  - Cfr. uitstellen basiszorg in ziekenhuizen
  - Inhaalbeweging niet meer mogelijk
  - Wachtlijsten groeien aan
  - Geen primaire, eenvoudige casussen, enkel nog complexe, vastgelopen casussen
  - Preventie onder druk
- Meer meldingen suïcide dreiging, eetstoornissen, depressies
- Meer risico gedrag: alcohol, drugs (decompressie in covidluwe periodes)
- Jongeren haken af op ontwikkelingstaken (isolement, minder sociale oefenkansen, leerachterstanden, ...) -> hypotheek op ontwikkeling
- Meer gedragsproblemen BaO (cfr. december en mondmaskerplicht)

# Cijfers Jaarverslag CLB's Vlaanderen

Aantal unieke leerlingen verontrusting per schooljaar



Aantal interventies rond verontrusting



**Het CLB helpt.**

Vrij CLB Limburg vzw

# Lenterapport 2021 CLBch@t

11323 chatgesprekken

9041 gesprekken met leerlingen

2282 gesprekken met ouders

ten  
opzichte  
van 1  
jaar  
eerder



- +178% gesprekken over leer- en studiemethode
- +176% chatgesprekken over (de)motivatie
- +151% gesprekken over angsten
- +136% gesprekken over gewicht & zelfbeleving
- +128% gesprekken over interacties in het gezin

**Van kwetsbaar naar  
weerbaar: team  
Veerkracht**

# Team Veerkracht

Vrij CLB Limburg

*Beter voelen, Beter leren*

3de graad BaO

We bieden een  
**preventief  
groepsaanbod**

om het **welbevinden**  
te verhogen en  
de **veerkracht** te versterken.

We betrekken hier zowel de  
leerlingen als de leerkrachten bij.

## Vorming bestaat uit 3 sessies

1. Kennismaking, talenten en krachten
2. Emoties van jezelf en anderen, copingstrategieën
3. Zich goed voelen in de klas, executieve functies (lichaamsbewustwording/-controle)

## Hiermee komen we tegemoet aan volgende leerplandoelen:

### Socio-emotionele ontwikkeling

- ⇒ **Relationele vaardigheden**
- ⇒ **Omgaan met gevoelens en behoeften**
- ⇒ **Inlevingsvermogen**

### Ontwikkeling van een innerlijk kompas

- ⇒ **Veerkracht**

## Toolbox

We vinden het belangrijk dat er blijvend ingezet wordt op het verhogen van het welbevinden en verbinding in de klas. Daarom voorzien we een **toolbox** voor leerkrachten. Hierin zijn korte **methodieken** terug te vinden die de leerkracht samen met de klas kan toepassen. De toolbox kan ook gebruikt worden om een volledige les over een bepaald thema samen te stellen.



**Het CLB helpt.**

Vrij CLB Limburg vzw

# Blijven ademen



# Vragen tijdens webinar



# Vragen tijdens webinar, worden nog gesteld aan Vrij CLB Netwerk

- Wanneer een niet of onvolledig gevaccineerde ouder covid heeft en het kind BaO heeft een geldig herstelcertificaat, mag dit kind dan toch naar school komen of blijft het onder de regel van de minst gevaccineerde ouder vallen?
- De minst gevaccineerde ouder: betreft dit alle volwassen ouder dan 18 jaar die onder 1 dak wonen bij het kind? Bv. ouders zijn volledig gevaccineerd, maar volwassen broer niet en woont samen het kind. Broer is ziek, moet het kind dan 10 dagen in Q?
- Vanaf wanneer telt een juf mee voor de klassluiting?
  - Passanten af en toe, niet
  - Wat met een vlinderjuf/ondersteuner/andere volwassene die er 1 of 2 uur komt helpen?
  - In de 2 richtingen
    - Als deze persoon positief wordt, telt die dan mee voor een klassluiting vanaf 4
    - Als deze persoon deel uitmaakt van een groep die in klassluiting moet, maar er slechts 1 of 2 uur komt, moet deze persoon dan ook mee in klassluiting?
- Meerdere directies gaven aan dat er een onderscheid gemaakt worden tussen een leerkracht lager onderwijs en een kleuterleidster. Dit is niet terug te vinden op Sciensano noch bij de VWVJ. Voor een kleuterleider wordt tot op heden geen uitzondering gemaakt. De communicatie die door KOV begin deze week werd verspreid is niet meer conform de regelgeving.



Het CLB helpt.

Vrij CLB Limburg vzw

# Vragen tijdens webinar, worden nog gesteld aan Vrij CLB Netwerk

- In het K.B. zou er sprake zijn dat een gelaatsscherm ook mag als een mondmasker niet mag gedragen worden owv medische redenen. Klopt dat? Gaat het hier over een faceshield?
- Suggestie: als een kind geen MM mag dragen, maar kan wel met een sjaal die drie lagen dik wordt gedragen, is dat ook afdoende? Kan soms de drempel wegnemen.
- Suggestie: kan er een gemakkelijke tool gemaakt worden door de overheid waar ouders met een eenvoudig kliksysteem hun situatie kunnen ingeven zodat ze weten of hun kind naar school kan gaan. Als departement dat niet doet, kunnen wij dat of de VWVJ? Nu worden scholen en artsen overspoeld met vragen.



**Het CLB helpt.**

Vrij CLB Limburg vzw